

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 08.04.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -14 / 15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY BLIŻYCE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 33/ III/2015

I. anal. 106 pobranej dnia 23.03.2015 r.

miejsce poboru: Bliżyce Szkoła Podstawowa, kran w kuchni , woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

Woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy Inspektor
ds. monitoring...
mgr inż. *Anna Tokarz*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -15 / 15

Myszków 08.04.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY ANTOLKA

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 34/III/2015 do 35/III/2015

I. anal. 104 pobranej dnia 23.03.2015 r.

miejsce poboru: Antolka posesja nr 13, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

II. anal. 105 pobranej dnia 23.03.2015 r.

miejsce poboru: Antolka posesja nr 16, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

Woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy koord.
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n. med. Marek Olenderek

Myszków 20.04.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 25 /15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY DĄBROWNO

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 53/IV/2015

I. anal. 121 pobranej dnia 07.04.2015 r.

miejsce poboru: Dąbrowno 50, Szkoła Podstawowa, kuchnia, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. *Anna Tokarz*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. *Marcel Olenderak*

Myszków 20.04.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 24 /15

OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG PUBLICZNY MZURÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 52/IV/2015

I. anal. 122 pobranej dnia 07.04.2015 r.

miejsce poboru: Mzurów zbiornik wyrównawczy, kran na zbiorniku woda podawana do sieci

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Powiatowy koordynator ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. *Anna Tokarz*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n. med. *Marek Olender*

Myszków 20.04.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 23 /15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY BRZEZINY

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 51/IV/2015

I. anal. 120 pobranej dnia 07.04.2015 r.

miejsce poboru: Brzeziny posesja nr 5, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

**Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Powiatowy koordynator
ds. monitoring jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -10 / 15

Myszków 27.03.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY SOKOLNIKI

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 24/III/2015

I. anal. 89 pobranej dnia 09.03.2015 r.

miejsce poboru: Sokolniki 76, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417z późn.zm.)

Ocena w oparciu o ww. analizy – woda nadaje się do spożycia przez ludzi

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -12 / 15

Myszków 27.03.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY GORZKÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 32 /III/2015

I. anal. 103 pobranej dnia 23.03.2015 r.

miejsce poboru: Ludwinów SPZOZ Poradnia Ogólna -kran w gabinecie lekarskim , woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

HE A. med. Marek Olsenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 27.03.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -9 / 15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY TOMISZOWICE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 23 / III/2015

I. anal. 88 pobranej dnia 09.03.2015 r.

miejsce poboru: Tomiszowice 61 , Szkoła Podstawowa, kuchnia, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

Ocena w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody

mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -7 / 15

Myszków 27.03.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY ŁUTOWIEC

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 19/III/2015 do 20/III/2015

I. anal. 84 pobranej dnia 09.03.2015 r.

miejsce poboru: Łutowiec 9, Szkoła Podstawowa kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda pełni wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

II. anal. 85 pobranej dnia 09.03.2015 r.

miejsce poboru: Moczydło ,Szkoła Podstawowa, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda pełni wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

**Ocena w oparciu o ww analizy woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY .

w Myszkowie

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 27.03.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -8 / 15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY OGORZELNIK

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 21/III/2015 do 22/III/2015

I. anal. 86 pobranej dnia 09.03.2015 r.

miejsce poboru: Ogorzelnik 50, Warsztaty Terapii Zajęciowej – kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61,poz. 417z późn. zm.)

II. anal. 87 pobranej dnia 09.03.2015 r.

miejsce poboru: Niegowa, Szkoła Podstawowa – kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr h. c. med. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -13 / 15

Myszków 08.04.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY TRZEBNIÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 30/III/2015 do 31/III/2015

I. anal. 101 pobranej dnia 23.03.2015 r.

miejsce poboru: Trzebnów , zbiornik wyrównawczy, kran na zbiorniku woda
podawana do sieci

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

II. anal. 102 pobranej dnia 23.03.2015 r.

miejsce poboru: Trzebnów , posesja ul. Jana Pawła II 69, kran w kuchni, woda z sieci
wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

**Ocena w oparciu o ww analizę - woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Powiatowy koordynator ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 02.07.2015r

NS/HK/ WOD/ 4562 - 52 / 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY BLIŻYCE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 112/ VI/2015

I. anal. 254 pobranej dnia 15.06.2015 r.

miejsce poboru: Bliżyce 44 , Sklep, kran w sklepie , woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

Woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -51 / 15

Myszków 02.07.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY TRZEBNIÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 111/VI/2015

I. anal. 253 pobranej dnia 15.06.2015 r.

miejsce poboru: Trzebniów , posesja ul. Jana Pawła II 69, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda pełni wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

Ocena w oparciu o ww analizę - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -46 / 15

Myszków 01.07.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY SOKOLNIKI

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 113/VI/2015 114/VI/2015

I. anal. 255 pobranej dnia 15.06.2015 r.

miejsce poboru: ZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia, gabinet lekarski , woda z sieci wodociągowej

1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .

2.W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417z późn.zm.)

I. anal. 256 pobranej dnia 15.06.2015 r.

miejsce poboru: Sokolniki 76, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .

2.W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417z późn.zm.)

Ocena w oparciu o ww. analizy – woda nadaje się do spożycia przez ludzi

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr inż. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -79/ 15

Myszków 12.10.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY GORZKÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 133/IX/2015 do 134/IX/2015

I. anal. 439 pobranej dnia 21.09.2015 r.

miejsce poboru: SPZOZ Niegowa, Poradnia Ogólna w Ludwinowie, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

II. anal. 440 pobranej dnia 21.09.2015 r.

miejsce poboru: Gorzków Stary nr 11, sklep - kran na zapleczu, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
mgr inż. Anna Tokarz*

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n. med. Marek Olenderek

Myszków 12.10.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 80/15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY BRZEZINY

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 135/IX/2015

I. anal. 441 pobranej dnia 21.09.2015 r.

miejsce poboru: Brzeziny nr 6, posesja prywatna, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

**Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr o. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 64/ 15

Myszków 04.08.2015r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY DĄBROWNO

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 148/VII/2015

1. anal. 1172/15 pobranej dnia 21.07.2015 r.

miejsce poboru: Dąbrowno, Szkoła Podstawowa, kran w umywalni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

Woda spełnia wymogi jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 151/VII/2015 – pestycydy

1. anal. 1430 pobranej dnia 22.07.2015 r.

miejsce poboru: Dąbrowno, Szkoła Podstawowa, kran w umywalni, woda z sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

*powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tuharska*

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie*

dr n. med. Marek Otenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: (34) 313-13-05

Myszków 12.10.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 86/15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY DĄBROWNO

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 145/IX/2015

**I. anal. 461 pobranej dnia 28.09.2015 r.
miejsce poboru: Dąbrowno nr 113 – posesja prywatna – kran w kuchni, woda
z sieci wodociągowej**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

koordynator
jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -78/ 15

Myszków 12.10.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY LUTOWIEC

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 132/IX/2015

I. anal. 438 pobranej dnia 21.09.2015 r.

miejsce poboru: Moczydło, Szkoła Podstawowa – sekretariat, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

**Ocena w oparciu o ww analizy woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

Myszków 12.10.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 81 /15

OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG PUBLICZNY MZURÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 136/IX/2015

I. anal. 442 pobranej dnia 21.09.2015 r.

miejsce poboru: Mzurów nr 55 – posesja prywatna, kran na kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Powiatowy koordynator
opracowania i monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n. med. Marek Olendorok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 29.07.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -60 / 15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY TOMISZOWICE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 145/ VII/2015

I. anal. 328 pobranej dnia 20.07.2015 r.

miejsce poboru: Tomiszowice Kacin nr 81 – kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

**Ocena w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody

mgr inż. Anna Tchorz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -58 / 15

Myszków 29.07.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY OGORZELNIK

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 135/VII/2015

I. anal. 319 pobranej dnia 13.07.2015 r.

miejsce poboru: Bobolice nr 14 – Karczma -kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Aneta Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -62/ 15

Myszków 29.07.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY OGORZELNIK

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 144/VII/2015

I. anal. 329 pobranej dnia 20.07.2015 r.

miejsce poboru: S.P. Z.O.Z. Niegowa ul. Bankowa 30, gabinet lekarski, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Ocena w oparciu o ww analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
mgr inż. Anna Tokarska*

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

mgr inż. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 04.08.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 65/ 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY ŁUTOWIEC

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 147/VII/2015

1. anal. 1171/15 pobranej dnia 21.07.2015 r.

miejsce poboru: Łutowiec, zbiornik wyrównawczy, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

Woda spełnia wymogi jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 150/VII/2015 – pestycydy

1. anal. 1429 pobranej dnia 22.07.2015 r.

miejsce poboru: Łutowiec, zbiornik wyrównawczy, woda z sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

ph. n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 04.08.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 65/ 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY ŁUTOWIEC

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 147/VII/2015

1. anal. 1171/15 pobranej dnia 21.07.2015 r.

miejsce poboru: Łutowiec, zbiornik wyrównawczy, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

Woda spełnia wymogi jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 150/VII/2015 – pestycydy

1. anal. 1429 pobranej dnia 22.07.2015 r.

miejsce poboru: Łutowiec, zbiornik wyrównawczy, woda z sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody

mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

ph.n.med. Marek Olenderak

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 04.08.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -67/ 15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY TRZEBNIÓW

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 162/VII/2015

I. anal. 353 pobranej dnia 27.07.2015 r.

miejsce poboru: Trzebniów, ul. Jana Pawła II 69, woda z sieci wodociągowej

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi .

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.)

**Ocena w oparciu o ww analizę - woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Powiatowy koordynator
ds. monitoringu jakości wody
mgr inż. Anna Tokarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -104/ 15

Myszków 07.12.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY GORZKÓW

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 154/X/2015

1.anal. 1653/15 pobranej dnia 06.10.2015 r.

**miejsce poboru: Ludwinów Nr 30, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni, woda
z sieci wodociągowej**

1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

2.W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 158/X/2015 – pestycydy

1.anal. 1979 pobranej dnia 07.10.2015 r.

**miejsce poboru: Ludwinów Nr 30, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni, woda
z sieci wodociągowej**

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr inż. Andrzej Tolarek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr inż. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 07.12.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -105/ 15

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY BRZEZINY

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 155/X/2015

1.anal. 1652/15 pobranej dnia 06.10.2015 r.

miejsce poboru: Brzeziny Nr 6, posesja prywatna, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

2.W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 159/X/2015 – pestycydy

1.anal. 1978 pobranej dnia 07.10.2015 r.

miejsce poboru: Brzeziny Nr 6, posesja prywatna, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n. med. Marek Olenderok

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 07.12.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 109 / 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY SOKOLNIKI

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 195/XI/2015

1.anal. 1837/15 pobranej dnia 03.11.2015 r.

miejsce poboru: Sokolniki 39, Przychodnia ZOZ, Gabinet Lekarski – woda z sieci wodociągowej

1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 200/XI/2015 – pestycydy

1.anal. 2211 pobranej dnia 04.11.2015 r.

miejsce poboru: Sokolniki 39, Przychodnia ZOZ, Gabinet Lekarski – woda z sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

*Pracownik
w. kontrolujący jakość wody*

mgr inż. Adam Tichon

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 07.12.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 110 / 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY BLIŻYCE

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 193/XI/2015

1.anal. 1838/15 pobranej dnia 03.11.2015 r.

miejsce poboru: Bliżyce - zbiornik wodny – woda podawana do sieci wodociągowej

- 1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 201/XI/2015 – pestycydy

1.anal. 2212 pobranej dnia 04.11.2015 r.

miejsce poboru: Bliżyce - zbiornik wodny – woda podawana do sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
mgr inż. Anna Duda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 07.12.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 108 / 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY OGORZELNIK

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 193/XI/2015

1.anal. 1835/15 pobranej dnia 03.11.2015 r.

miejsce poboru: Ogorzelnik 50, Warsztaty Terapii Zajęciowej – kran na sali zajęć, woda z sieci wodociągowej

1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 198/XI/2015 – pestycydy

1.anal. 2209 pobranej dnia 04.11.2015 r.

miejsce poboru: Ogorzelnik 50, Warsztaty Terapii Zajęciowej – kran na sali zajęć, woda z sieci wodociągowej

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dr n. med. Marek Olenderek

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 07.12.2015r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 111 / 15

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY TOMISZOWICE

MONITORING PRZEGLĄDOWY

WSSE Katowice nr protokołu 194/XI/2015

1.anal. 1836/15 pobranej dnia 03.11.2015 r.

miejsce poboru: miejsce poboru: Tomiszowice, zbiornik wodny woda podawana do sieci

- 1.Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm).

PSSE Bielsko-Biała nr protokołu 199/XI/2015 – pestycydy

1.anal. 2210 pobranej dnia 04.11.2015 r.

miejsce poboru: miejsce poboru: Tomiszowice, zbiornik wodny woda podawana do sieci

1. W badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów.

**Ocena w oparciu o ww analizę – woda spełnia wymogi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

*Powiatowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
dr n. med. Marek Olenderk*

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n. med. Marek Olenderk