

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W NIEGOWIE, ul. SOBIESKIEGO 1, gm. NIE-  
GOWA - Pozostałe roboty budowlane  
ADRES INWESTYCJI : 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1  
INWESTOR : Gmina Niegowa  
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Styczeń 2012

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Pozostałe roboty budowlane</b>					
1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufitu pom.gospodarczego i archiwum ściany ( 3,7x2+2,4x2+3,6x2+4,5x2+3,02x2+4,0x2+3,0x2+2,3x4)x2,3=132,57m2 ściany korytarz (4,0x2+4,4x2)2,4=40,32m2 sufity 12,8+4,4+2,1+15,45+8,81+16,13=59,69m2 Razem; 192,26m2 192.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	192.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.260</b>
2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 192.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	192.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.260</b>
3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 56.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.690</b>
4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 51.0	m		
			m	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
5	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną wejście gł. 6,0x1,2+1,2x0,17x14=10,05m2 wejście do kotł zewn. 2,0x1,0+1,0x0,2x6=3,2m2 wejście z piwnicy na parter 1,0x4,0+9x1,0x0,2+1,2x1,4+1,2x0,2x6=8,92m2 Razem;22,17m2 22.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.170</b>
6	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 64szt x 0,5=32,0m 32.0	m		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
7	KNNR-W 3 0314-01 analogia	Demontaż boazerii ściany saiding 2,4x2,4=5,76m2 5.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
8	KNNR-W 3 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej na okienko podawcze 0,8x1,2x0,3=0,29m3 0.29	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
9	KNNR-W 3 0306-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 0.29	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
10	KNNR-W 3 0606-01	Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. wewnętrznych kat.III na ościeżach o szer. do 15 cm 6.4	m		
			m	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 12.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNR-W 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2 0,6x1,0=0,6m2 0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
14	KNNR-W 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi metalowych p-poż EI 30 pom. archiwum 2,0x0,9x3szt=5,4m2 5.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie przejścia  0,52m x 1,15m x 2,0m= 1,196 m3 1.196	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.196</b>
16	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)  1,15m x 2,0m = 2,3 m2 2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
17	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  1,7 mb x 2 = 3,4 mb 3.4	m  m	  3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
18	kalk. własna	Dostawa i montaż platformy schodowej dla transportu niepełnosprawnych  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 1.196	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.196</b>