













Zestawienie stolarki okiennej						
	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Okno						
Wymiar	150x148	80x120	70x70	200x148	80x70	70x40
Pivnica	---	---	---	---	---	7
Parter	5	2	2	1	---	---
I Piętro	6	1	1	1	1	
Razem	11	3	3	2	1	7
Ilość						

Zestawienie stolarki drzwiowej						
Drzwi	Dw1	Dw2	D1	D2	D3	D5
						
Wymiar	100x210	148x210	90x210	90x210	80x200	90x200
Ilość	Piwnica	---	1	---	---	1
	Parter	1	2	7	3	---
	I Piętro	---	1	9	2	---
	Razem	1	3	17	5	4

Uwaga:

- Przed zamówieniem okien i drzwi należy sprawdzić wymiary na budowie
- Drzwi w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać ognioodporność klasy EI 30
- Na parterze oraz w pivnicy należy zastosować okna z szybą antywłamaniową P4A

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej				
Adres	42-320 Niegowa dz. nr ewid. 1878			
Treść rysunku	Zestawienie stolarki			
Projektował	mgr inż. Sławomir Łapeta up. nr UAA-VIII/6396/11290			
Sprawdził				
Autor opracowania	Paweł Chorobik	Data opracowania		Wzrostek 2014
		Data		Podpis
		Skala rys.	Numer rys.	
		-:-	12	