














Zestawienie stolarki okiennej						
	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Okno						
Wymiar	150x148	80x120	70x70	200x148	80x70	70x40
Ilość	Pivnica	---	---	---	---	7
	Parter	5	2	2	1	---
	I Piętro	6	1	1	1	
	Razem	11	3	3	2	1

Zestawienie stolarki drzwiowej														
Drzwi	Dw1		Dw2		D1		D2		D3		D4		D5	
	Wymiar	100x200	148x200	90x200	90x200	80x200	70x200	90x200						
Ilość	Pivnica	---	---	1	---	---	1	1						
	Parter	1	1	7	2	3	---	---						
	I Piętro	---	---	8	2	1	---	---						
	Razem	1	3	16	4	4	1	1						

Uwaga:

- Przed zamówieniem okien i drzwi należy sprawdzić wymiary na budowie
- Drzwi w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać ogniotrwałość klasy EI 30
- Na parterze oraz w pivnicy należy zastosować okna z szybą antywłamaniową P4A

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej				
Adres	42-320 Niegowa dz. nr ewid. 1878			
Treść rysunku	Zestawienie stolarki			
Projektował	mgr inż. Sławomir Łapeta up. nr UAA-VIII/83986/11290			
Sprawdził				
Autor opracowania	Paweł Chorabik	Data opracowania		Wzrostki 2014
		Data		Podpis
		Skala rys.	Numer rys.	
		-:-	12	