


PRZEKRÓJ A-A



UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary w naturze
- Połączenie istniejących ścian z domurowywanymi należy wykonać za pomocą śrub M12 w rozstawie co 25 cm
- Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia ścian należy uzupełnić ubytki w istniejącym tynku oraz sprawdzić jego stan techniczny, nie należy kleić styropianu do spęczniałego tynku

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1-S1					ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S5-S5						
L.P.	Materiał	Grubość [cm]	L.P.	Materiał	Grubość [cm]	L.P.	Materiał	Grubość [cm]	L.P.	Materiał	Grubość [cm]
1	Tynk	1,5	1	Geowłókna	—	1	Geowłókna	—	1	Geowłókna	—
2	Styropian EPS 80-Q38	15,0	2	Isowet EUROSTYR 180	5,0	2	Isowet EUROSTYR 180	5,0	2	Styropian EPS 80-Q38	15,0
3	Mur z cegły ceramicznej pełnej	42,0	3	Falsha blumizna	—	3	Falsha blumizna	—	3	Mur z cegły ceramicznej pełnej	42,0
4	Tynk	1,5	4	Mur z cegły ceramicznej pełnej	42,0	4	Mur z cegły ceramicznej pełnej	42,0	4	Tynk	1,5
Strop S11-S11					Dach D1-D1						
L.P.	Materiał	Grubość [cm]	L.P.	Materiał	Grubość [cm]	L.P.	Materiał	Grubość [cm]	L.P.	Materiał	Grubość [cm]
1	Płyta	—	1	Papa	—	1	Papa	—	1	Płyta	—
2	Wyjówka	5,0	2	Styropian	17,0	2	Styropian	17,0	2	Styropian	17,0
3	Strop żelbetowy	12,0	3	Folia PE	—	3	Folia PE	—	3	Strop z płyt korkowych	8,0
4	Styropian EPS 80-Q38	10,0	4	Strop z płyt korkowych	8,0	4	Strop z płyt korkowych	8,0	4	Tynk na bazie cementu z siatką z włókna szklanego	1,5

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ul. BANKOWA 30			
INWESTOR	GMINA NIEGOWA, NIEGOWA ul. SOBIESKIEGO 1		
ADRES INWESTYCJI	NIEGOWA ul. BANKOWA 30 DZ. NR 1479/1		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	DSC	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR ŁAPEŃA ulp. nr U.A.N-VIII/8386/11290	Podpis	Skala 1:50
OPRACOWANIE	inż. PAWEŁ CHORABIK inż. Mateusz Okrasła	Podpis	Nr rys. B10
BIURO PROJEKTOWE PRO F I S, ŁAPEŃA, WYSZKOW UL. PIŁASKEGO 7/408, tel/fax 34-315-75-71			