

Załącznik nr 1 do projektu technicznego - Opis wyposażenia budynku

1. Wyposażenie – sprzęt RTV i AGD

1.	Pralka automatyczna	Pralka automatyczna, wolnostojąca, ładowana od góry, wym. 40x60x90cm, pojemność 7kg, klasa energetyczna E, klasa prania A, wirowanie 1200 obr. zabezpieczenie przed zalaniem, wyświetlacz elektroniczny,	Szt.	1
2.	Komputer stacjonarny + monitor	<p>Płyta główna Gniazdo procesora: socket 1700</p> <p>Procesor Producent procesora: Intel® Rodzaj procesora: Core i5 12gen Model procesora: 12500T Liczba rdzeni procesora: 6 Częstotliwość taktowania procesora: 2,0- 4,4 GHz Pamięć podręczna CACHE: 18 MB</p> <p>Pamięć operacyjna Pamięć RAM: 16 GB Typ pamięci: DDR4 3200 MHz Dwukanałowa obsługa pamięci: tak Możliwość rozszerzenia do: 64 GB Liczba gniazd pamięci: 2 Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-3200</p> <p>Karta graficzna Producent karty graficznej: Intel® Model karty graficznej: UHD Graphics 770 Pamięć karty graficznej: współdzielona z pamięcią systemową</p> <p>Dysk twardy Pojemność dysku: 256 GB SSD Typ podłączenia dysku: PCIe NVMe</p> <p>Napędy / czytnik Rodzaj napędu: brak Czytnik kart pamięci: nie</p> <p>Dźwięk Karta dźwiękowa: zintegrowana Liczba kanałów: 2.0</p> <p>Łączność Karta bezprzewodowa Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 ax) Bluetooth: tak Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s Czytnik kart pamięci: nie</p>	Zest.	1

		<p>Wyjścia / wejścia Liczba złączy HDMI: 1 Liczba wyjść DisplayPort: 1 Liczba wyjść DVI: 0 Wyjście VGA: nie Liczba złączy USB 2.0: 2 Liczba złączy USB 3.0: 0 Liczba złączy USB 3.1 Typ C: 0 Liczba złączy USB 3.2 Gen 1: 4 Wejście liniowe audio: tak Wejście do mikrofonu: tak</p> <p>Oprogramowanie System operacyjny: Windows 11 Professional Wersja systemu operacyjnego: Professional Wersja językowa: polska Dodatkowe oprogramowanie: brak</p> <p>Parametry fizyczne Moc zasilacza: 65 W Typ obudowy: Micro Form Factor Wymiary- Szerokość: 36 mm (1,4") Głębokość: 178 mm (7,0") Wysokość: 182 mm (7,2")</p> <p>Wyposażenie Wyposażenie: zasilacz, instrukcja obsługi, klawiatura przewodowa, mysz przewodowa</p> <p>Gwarancja Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Monitor: Przekątna – 24" Karta informacyjna produktu Ekran: 24 ", IPS, 1920 x 1080 Czas reakcji matrycy: 1 ms Częstotliwość odświeżania obrazu: 75 Hz Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 2, USB 3.0 / 3.1 x 4, wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio Funkcje: pivot, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości</p>		
3.	Telewizor Smart TV 46"	Telewizor 46" full HD, czytnik min. 1, złącze USB min. 1, WiFi, HDMI min. 1, tuner DVB-C, DVB-T, pilot zdalnego sterowania	Szt.	2
4.	Rama do montażu TV na ścianie (uchwyt)	Rama obrotowa, uchylna, maks. Obciążenie 35 kg, wyposażony w zestaw montażowy,	Szt.	1

5.	Głośnik	<p>Wymiary: Szerokość: 36cm Głębokość: 29,2cm Wysokość: 54,2cm Funkcje głośnika: Efekty świetlne, cyfrowy wzmacniacz, equalizer, funkcja nagrywania, funkcja pierszeństwa mikrofonu, radio fm, super bass, TWS. Głośnik podłączany bezprzewodowo przez smartfona, przez pendrive'a lub kartę pamięci.</p>	Szt.	1
6.	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka)	<p>Urządzenie wielofunkcyjne Parametry: Drukowanie w kolorze Maks. Format A4 Automatyczny druk dwustronny Wbudowany faks Rozdzielczość optyczna skanera 1200x1200 dpi Szybkość druku w czerni 15 str/min Szybkość druku w kolorze 9 str/min Podajnik papieru 250arkuszy Taca odbiorcza 100 arkuszy Pamięć: 256 MB Wyświetlacz, Wifi, Bluetooth Wyposażenie: kabel zasilający, tusze standardowe Skaner: usb 2.0 Typ: kolorowy CIS Rozdzielczość optyczna 1200x1200 dpi Maks. Format skanowania 216x297 mm Głębina koloru 24 Kopiarka: Rozdzielczość kopiowania 600x600 Zmniejszanie/powiększanie 25/400 Funkcja kopiowania: przyciemnianie, rozjaśnianie Faks: wbudowany faks</p>	Szt.	1
7.	Radio	<p>Radio umożliwiające słuchanie audycji na falach FM oraz odtwarzanie płyt CD. Radio ze złączem USB umożliwiającym słuchanie muzyki w formacie MP3 z nośników wymiennych. Gniazdo AUX – tak Szerokość: 27,5cm Głębokość: 13cm Wysokość: 23,5cm Specyfikacja Odtwarzane formaty MP3</p>	Szt.	1

		Bluetooth 5.0 Odtwarzanie MP3 Gniazda USB, AUX-in, gniazdo słuchawkowe Funkcje Equalizer Odtwarzacz CD Wyświetlacz LCD (częstotliwość FM) W zestawie Kabel zasilania, Instrukcja, Karta Gwarancyjna Moc Wyjściowa 4W (RMS) 2 x 2W Moc P.M.P.O. 200W Zasilanie 230V - 50Hz Baterie 4 x R20		
8.	Lodówko-zamrażarka	Dwudrzwiowa (górną/dół); wykończenie stal nierdzewna; wymiary: 189x59,6x67,7cm; pojemność chłodziarko-zamrażarki min. 239/104 l; dobowe zużycie energii ~0,7 kWh; klasa klimatyczna: SN N ST T; poziom hałasu:40 dB; ilość agregatów: 1; wyświetlacz cyfrowy na drzwiach	Szt.	1
9.	Czajnik elektryczny	Stal nierdzewna; moc min. 2200W; grzałka płaska	Szt.	1
10.	Kuchenka mikrofalowa	Wymiary: 38,2x40,3x59,4cm; poj. 25l, moc min.: 900W; sterowanie dotykowe; moc grilla min. 1000W; wyświetlacz cyfrowy	Szt.	1
11.	Mikser kuchenny	Liczba prędkości: 5 Obudowa z tworzywa sztucznego Funkcja mycia końcówek w zmywarce Funkcje dodatkowe: Funkcja turbo, przycisk zwalniający końcówki, ubijanie, zagniatanie ciasta; dodatkowo stalowa misa 3l; moc miksera maks. 750W, moc znamionowa 550W w zestawie 2 haki, 2 końcówki do mieszania, stojak, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna	Szt.	1

2. Wyposażenie – sprzęt rehabilitacyjny

1.	Składany materac rehabilitacyjny	Długość 195cm; szer.:85cm; wysokość 5cm. Wyrób medyczny, pokrowiec z powłoką PCV przeznaczoną dla wyrobów medycznych. Łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji. Wypełnienie materaca ze średnio twardej pianki poliuretanowej o podwyższonej odporności na odkształcenia.	Szt.	8

2.	Składany stół do masażu (rehabilitacyjny)	Dł.: 200cm; Szer.: 70cm. Wyrób medyczny. Wykonany z aluminiowych profili. Tapicerka poliuretanowa. Powlekane linki o wysokiej wytrzymałości z zabezpieczeniem pozwalającym na szybkie składanie i transport. Regulowana wysokość. Szyldy z prowadnicami wspierające zagłówek. Błat o grubości 5cm z wysoko jakościową pianką. Gumowe stopki antypoślizgowe, pokrowiec.	Szt.	1
3.	Rowerek stacjonarny	System oporu: magnetyczny Elektroniczna regulacja oporu Waga systemu oporu 10kg; Horyzontalna regulacja siodełka; Antypoślizgowe pedały; Dotykowe sensory pomiaru; Rolki transparentne; Stopki poziomujące; Wym. Po złożeniu 95x52x130cm; odl. Siedziska od pedałów 70/95cm; odl. Siedziska od podłoża 82/95cm; odl. Siedziska od kolumny kierownicy 60/80cm Szerokość pedałów 12cm Regulacja wysokości siodełka co 3cm Maksymalna waga użytkownika 150kg Przyłącza sieciowe: 230V, klasa energetyczna A++	Szt.	2
4.	Orbitrek	Typ: orbitrek, crosstrainer; rodzaj: magnetyczny; opór elektroniczny; 15 poziomów obciążenia; 10 programów treningowych; możliwość skonfigurowania kilku użytkowników; Waga koła zamachowego 14kg; maks. Waga użytkownika 130kg; wymiary po rozłożeniu 132x62x169cm; kierownica ukształtna, ergonomiczna; podstawy na stopy: regulowane; długość kroku: 390mm, antypoślizgowe Funkcje: pomiar czasu, prędkości, dystansu, kadencji, tętna, kalorii Komputer treningowy; wyświetlacz LCD; uchwyt na smartfon, sensory dotykowe, profilowane rękojeści, kółka transportowe, zasilanie komputera: zasilacz (230V)	Szt.	1
5.	Bieżnia rehabilitacyjna z poręczami	Moc 3,5 KM; prędkość 1-22 km/h; kąt nachylenia: 0-12%; wyświetlacz: czas, prędkość, odległość, kalorie, puls; programy stałe, programy użytkownika, program spalania tłuszczu FAT; amortyzatory płyty bieżnej, pomiar pulsu: sensory dotykowe; możliwość złożenia; rolki transportowe; wejście na mp3; wbudowane głośniki; wejście na USB i karty SD,	Szt.	1

		Wymiary pasa 135/53,5cm, wymiary po rozłożeniu; 186/85/135cm; waga 90kg; max waga użytkownika 130kg		
6.	Łóżko rehabilitacyjne z drabinką	Leże trzy-segmentowe. Leże z plastikowych demontowanych kształtowników. Materac piankowy dost. Do leża. Dwie wysokości leża. Regulacja kąta nachylenia oparcia. Regulacja części podnóżka. Wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu. Rama stalowa pokryta lakierem proszkowym. Produkt medyczny. Zabudowa siłowników. Funkcja antytrendelenburga. Wym. Leża: 90x200; dł. całk. 215cm; szer. całkowita 93cm; regulacja wysokości leża; min wysokość leża 42cm; maks. Wysokość leża 54cm; Kąt nachylenia zagłówka: 0°- 83°. Maks. obciążenie 170kg.	Szt.	1
7.	Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR +	Do stosowania w kinezyterapii i w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Stalowa konstrukcja malowana proszkowo. 4 koła jezdne z hamulcami . Parametry: szer. 68cm, długość 200cm, maks. Długość 225c; rozstaw podpór od 200cm do 225 cm	Szt.	1
	Komplet osprzętu do PUR	Osprzęt do PUR Osprzęt podstawowy do PUR składający się z 57 elementów W skład zestawu wchodzi: 1x podwieszka miednicy 1x podwieszka pod głowę 2x podwieszka ud i ramion 2x podwieszka dwustawowa 4x Linka L-700 4x Linka L-1200 1x Linka L-1800 1x Linka L2450 1x Linka L-3000 1x Linka L-3750 1x Pętla Glissona 1x orczyk do pętli Glissona 1x Pas do stabilizacji ud 1x Opaska na udo 545x130 1x opaska na przedramię 265x78 1x kamaszek skórzany 1x uchwyt na linkę 2x uchwyt z taśmą 1x ciężarek miękki 0,5kg 1x ciężarek miękki 1kg	zestaw	1

		1x ciężarek miękki 2kg 1x ciężarek miękki 3kg 4x Bloczek rehabilitacyjny 10x esik 12x karabińczyk		
8.	Leżanka lekarska	Wymiary : 190x60x50cm. Certyfikowany wyrób medyczny. Konstrukcja leżanki: stal lakierowana. Leże 2-częściowe; Certyfikowana tapicerka: parametry: gramatura 380 g/m ² , grubość 0,84 +- 0,05mm Wytrzymałość na rozdzielanie > 25 N; odporność na ścieranie > 40000 cykli. Surowce: powłoka, 100%PCW, nośnik 100% poliester. Dezynfekcja ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji. Bez regulacji wysokości. Dopuszczalne obciążenie 150kg, bez kółek; materiał ramy profile stalowe (rurki). Zakres regulacji zagłówka : -60° - +50°. Otwory w leżu: 1 otwór w sekcji zagłówka z zatyczką. Wieszak na podkłady w rolce	Szt.	1
9.	Parawan	Certyfikowany wyrób medyczny. Rama z profili stalowych powlekanych chromem. Dwa ruchome skrzydła parawanu o szerokości po 67cm. Szerokość całkowita 134 cm. Stabilna podstawa o szerokości 48cm. Zdejmowanie i zakładanie zasłon ekranowych. Kółka w podstawie parawanu. Zasłony ekranowe z elanobawełny	Szt.	1
10.	Kije trekkingowe aluminiowe do nordic walking	Regulowana długość 67-135cm. Materiał aluminiowy. Ergonomicznie ukształtowana rączka, utwardzony grot zapewniający przyczepność w terenie, system amortyzujący Antishock, plastikowy talerzyk na wędrowki po śniegu, nakładki umożliwiające wędrowki po każdej powierzchni, praktyczny regulowany pasek, możliwość zastosowania różnych końcówek. W skład kompletu wchodzi: 2 trzysekcyjne kije, 2 rodzaje wymiennych końcówek, 2 talerzyki	Kpl.	16
11.	Rotor rehabilitacyjny	Rotor rehabilitacyjny wolnostojący do ćwiczeń czynnych kończyn dolnych i górnych z licznikiem. Rama stalowa lakierowana proszkowo. Pedały rotora: nylon, tworzywo. Wymiary 36-40x50-54x24-30cm. Nakładki antypoślizgowe	Szt.	3

12.	Drobny sprzęt do ćwiczeń	<p>W skład kompletu wchodzi:</p> <p>1x piłka rehabilitacyjna ABS z atestem, z tworzywa sztucznego, średnica min. 75cm, w zestawie pompka</p> <p>2x skakanka sznurkowa, dł. 240-280cm, grubość 4-7mm, materiał sznurka: poliester, materiał uchwytów: drewno</p> <p>4x sensoryczne piłeczki o różnej twardości, materiał PVC z wypustkami</p> <p>10x woreczki gimnastyczne 10x10cm +/-1cm</p> <p>Obszycie bawełna 100%</p> <p>Wypełnienie: groch/fasola/kasza/zboże</p> <p>5x Gumy do ćwiczeń rehabilitacyjnych o różnych oporach</p>	Kpl.	1
-----	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

3. Wyposażenie – Wyposażenie gastronomiczne i pozostałe

1.	Zestaw stołowy (zastawa stołowa)	<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komplet obiadowy – pierwszy gatunek; szkło hartowane; kształt okrągły; zastawa na 6 osób (6 talerzyków deserowych 18-19,5cm, 6 talerzy głębokich, 20-21cm, 6 talerzy płytkich 25-26cm, 1 salaterka okrągła gładka 15-18cm) odpowiednie do zmywarki/kuchenki mikrofalowej 2. Komplet kawowy – pierwszy gatunek, materiał porcelana, kształt okrągły gładki. 6 talerzyków pod filiżankę 14-16cm, 6 filiżanek okrągłych z uchwytem 200ml, wysokość 6,5-7cm, średnica górna 7,5-8,5cm. Odpowiednie do zmywarki/kuchenki mikrofalowej 3. 6 pucharków szklanych okrągłych, pierwszy gatunek, średnica podstawy 7,5-9cm. Odpowiednie do zmywarki/kuchenki mikrofalowej 4. 1 dzbanek, pierwszy gatunek. Materiał szkło, kształt okrągły, wysokość 200x250mm, średnica 95-120mm, pojemność 1l. Odpowiedni do płynów o temp. Max. 65°. 5. Talerz (półmisek) owalny, pierwszy gatunek. Materiał szkło hartowane, 	Kpl.	4
----	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

		<p>kształt okrągły, długość 350-400mm, szerokość 250-300 mm, wysokość 20-30mm</p> <p>6. Cukierniczka, pierwszy gatunek, materiał porcelana, kształt okrągły, z przykrywką, pojemność 250-300ml</p>		
7	Sztućce komplet	Stal nierdzewna, komplet na 6 osób. Komplet zawiera: 6 łyżek, 6 widelców, 6 noży, 6 łyżeczek. Przeznaczone do zmywarki	Kpl.	4
8	Kubek do picia	Pierwszy gatunek, materiał ceramiczny, kształt okrągły, z uchem na min. 3 palce, pojemność min. 300ml, maks. 400ml	Szt.	24
9	Zestaw garnków	Komplet 6 garnków z pokrywami stalowym rantem, materiał stal szlachetna, szkło, możliwość mycia w zmywarce. W skład wchodzi: rondel średnicy 16cm, garnki o średn. wewn. 16,18,20,24, patelnia o śred. wewn. 24cm i wysokości zewn. 7cm, Pokrywka szklana ze stalowym rantem o średnicy 16cm, 16cm, 18cm, 20cm, 24cm, 24cm. Pokrywki szklane ze stalowym rantem i odpowietrznikami. Wszystkie uchwyty nitowane. Wielowarstwowe dno indukcyjne.	Kpl.	1
10	Zestaw patelni	<p>Zestaw 3 patelni okrągłych, powłoka nieprzywieralna, możliwość mycia w zmywarce, używania na kuchni indukcyjnej. Komplet składa się z:</p> <p>Patelnia mała śr. 20cm</p> <p>Patelnia duża śr. 26cm</p> <p>Patelnia naleśnikowa śr. 25-26cm</p> <p>Uchwyt z tworzywa sztucznego, umieszczony otwór na zawieszenie patelni na haczyku, wielowarstwowe dno indukcyjne</p>	Kpl.	1
11	Zestaw noży kuchennych	<p>Zestaw 5 noży kuchennych + nożyczki w stojaku, materiał najwyższej jakości stal nierdzewna, ostrzone laserowo, odporne na pękanie, rękojeść ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi:</p> <p>Nóż szefa kuchni min. 20cm</p> <p>Nóż do krojenia duży min. 17cm</p> <p>Nóż do krojenia chleba min. 20cm</p> <p>Nóż uniwersalny min. 12cm</p> <p>Nóż do warzyw min. 9cm</p> <p>Nożyczki</p> <p>Stojak</p>	Kpl.	2

2	Deska do krojenia	Deska drewniana o wymiarach od 35cm do 40cm, szerokość od 25-40cm, wysokość od 2-4cm	Szt.	2
3	Miski kuchenne	Miski kuchenne okrągłe, materiał szkło, średnice: 17cm, 20cm, 23cm	Kpl.	1
4	Formy do pieczenia	W skład kompletu wchodzi: forma 25x40cm – 2szt Tortownica okrągła 26cm – 1szt. Forma do muffinek 26,5-35cm – 1szt Nieprzywieralne	Kpl.	1
5	Akcesoria kuchenne	W skład kompletu wchodzi: Pędzelek kuchenny Trzepaczka/ubijaczka Chochla do zupy Szpatułka owalna Łyżka cedzakowa/sumówka Szpatułka/łopatka do naleśników Łyżka do spaghetti Łopatka z otworami Materiał: wysokiej jakości tworzywo, odporne na wysoką temperaturę	Kpl.	1
6	Zestaw do sprzątania	W skład zestawu wchodzi: Zmiotka z szufelką – materiał tworzywo, szufelka z gumową końcówką, zmiotka z gęstym włosiem, szer. 18-25cm, dł. 22-28cm Miotła z trzonkiem 120cm, skład: polimer, włosie PET, trzonek stalowy, gwint standardowy, wym. 32-34x125-128x8-12 Mop z wiaderkiem. Mop z drążkiem i wiadro. Nakładka mopa razem z wkładem 35-37cm x 14-16cm Drążek mopa max 150cm, wiadro z włożoną wyciskarką 36-40cm x 28-32, wysokość 38-40cm	Kpl.	1