

**-projekt-**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Niegowa**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niegowa na lata 2018-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

**Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niegowa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
- § 2. Pomoc udzielana przez Gminę Niegowa stanowi realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niegowa wraz z inwentaryzacją” przyjętego uchwałą Nr 122/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 01 marca 2012 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**„Regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Niegowa na lata 2018– 2020.**

**§ 1. Definicje**

1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

- 1) Programie – rozumie się przez to „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niegowa wraz z inwentaryzacją” przyjęty uchwałą Nr 122/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 01 marca 2012 roku;
- 2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Niegowa;
- 3) inwestorze – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 590 ze zm), posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Niegowa;
- 4) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Niegowa;
- 5) wykonawcy – rozumie się przez to wybranego przez Gminę przedsiębiorcę uprawnionego do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
- 6) WFOŚiGW w Katowicach – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 7) NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 8) Pomoc de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

**§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania**

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Niegowa.
2. Środki na dofinansowanie pochodzić będą ze środków zewnętrznych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Katowicach
3. Dofinansowaniu podlegać będą koszty następujących prac:
  - 1) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, lub
  - 2) odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.
4. Dla każdego obiektu budowlanego na którym zostaje dokonana wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest, dofinansowanie przysługuje tylko jeden raz.

5. W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych, o których mowa w ust. 2 zadanie nie będzie realizowane.

### **§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania.**

1. O dofinansowanie może ubiegać się inwestor, posiadający tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Niegowa, zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym pokrytym materiałem zawierającym azbest lub na której składowane są wyroby zawierające azbest.

2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, a udzielenie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami:

- rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 publikowany na stronie <http://eur-lex.europa.eu>) oraz

- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 publikowany na stronie <http://eur-lex.europa.eu>).

3. Inwestor oświadcza, że:

1) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości, zlokalizowanej w granicach Gminy. W przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela/właścicieli do udziału w realizacji inwestycji. W przypadku obiektu budowlanego, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania;

2) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptuje treść jego postanowień;

3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez inwestora następujących dokumentów:

1) Wniosek o przyznanie dofinansowania; - **załącznik nr 1**

2) Tytuł prawny do nieruchomości;

3) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; **załącznik nr 2**

4) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone; **załącznik nr 3**

5) Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, jeżeli zachodzi taka potrzeba na podstawie odrębnych przepisów;

6) Kolorowe, dobrej jakości, zdjęcie obiektu z którego planowany jest demontaż azbestu lub wyrobów zawierających azbest lub miejsca składowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania), wraz z najbliższym otoczeniem umożliwiającym lokalizację azbestu w terenie. W przypadku wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest na więcej niż jednym obiekcie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia osobnych zdjęć każdego obiektu. W przypadku zbierania składowanego na posesji azbestu – osobnych zdjęć każdego z miejsc składowania.

5. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Niegowa poinformuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej [www.niegowa.pl](http://www.niegowa.pl), portalu społecznościowego i ogłoszeń na tablicach ogłoszeń.

6. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a inwestorem.

7. Wykonawcę prac podlegających dofinansowaniu wyszczególnionych w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu wybiera Gmina zgodnie z ustawą zamówień publicznych.

8. Inwestor ubiegający się o dofinansowanie jest obowiązany do akceptacji wykonawcy wybranego przez Gminę pod rygorem odmowy udzielenia dofinansowania.

9. Inwestor, zobowiązany jest do zapewnienia dostępu na teren nieruchomości objętej pracami, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania wszystkich czynności zrealizowanych przez wykonawcę, wykonywanej przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy lub przedstawiciela WFOŚiGW lub NFOŚiGW w okresie 5 lat od daty zakończenia prac.

10. Inwestor, na żądanie kontrolującego zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących wykonanych prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

11. Wnioski złożone na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będą odrzucane.

12. Inwestor ubiegający się o pomoc de minimis składa wraz z wnioskiem informacje, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1808 z późn. zm.).

13. Inwestor ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest obowiązany do przedstawienia wszystkich zaświadczeń jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

#### **§ 4. Sposób rozliczenia dofinansowania**

1. W przypadku pozyskania środków z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie będzie wynosić 100% kosztów brutto za prace polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, z zastrzeżeniem zapisów powołanych poniżej.

2. Wysokość dofinansowania może ulec zmianie na zasadach określonych przez WFOŚiGW w Katowicach.

3. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej.

4. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej, będzie polegało na zleceniu przez Gminę wykonania prac uprawnionemu wykonawcy .

5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez inwestora przed podpisaniem umowy z Gminą o dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz kosztów poniesionych przez inwestora, który we własnym zakresie zdemontuje wyroby zawierające azbest z budynku.

6. Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowego wyrobu mającego zastąpić usunięty wyrób zawierający azbest.

#### **§ 5. Postanowienia końcowe**

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Niegowa.

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych, a także Kodeksu cywilnego.

UWAGA: WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!!!

**W N I O S E K**

**o przyznanie dofinansowania do demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest**

**1. Wnioskodawca:** .....  
(imię i nazwisko)

adres zamieszkania: .....  
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

numer telefonu: .....

**2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:**

.....  
(nazwa miejscowości, ulica i nr domu)

nr ewidencyjny działki .....

tytuł prawny do nieruchomości: .....  
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

**3. Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac:**

☐ Odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie

– ilość szacunkowa odpadów (m<sup>2</sup> lub tony):.....

– rodzaj odpadów.....  
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

☐ Demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie

– rodzaj budynku z którego będzie usuwany azbest.....  
(mieszkalny, gospodarczy, inny)

– ilość szacunkowa odpadów (m<sup>2</sup> lub tony):.....

– rodzaj odpadów.....  
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

– planowany termin demontażu płyt azbestowych z dachu.....

**4. Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień, że:**

**a) Jestem właścicielem, współwłaścicielem budynku\*.**

- b) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Niegowa.
- c) Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest będą / nie będą prowadzone na budynku w którym prowadzę działalność gospodarczą.
- d) Posiadam /nie posiadam\* więcej wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości.
- e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podst. ustawy z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
- f) Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

**5. Do wniosku dołączam:**

1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
3. Tytuł prawny do nieruchomości
4. Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, jeżeli zachodzi taka potrzeba na podstawie odrębnych przepisów
5. Kolorowe zdjęcie obiektu z którego planowany jest demontaż azbestu lub wyrobów zawierających azbest lub miejsca składowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania).

.....  
(data i podpis wnioskodawcy/ców)

\* - niepotrzebne skreślić

**załącznik nr 2**

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

| Grupa/<br>nr | Rodzaj i stan wyrobu                                                                                                           | Punkty | Ocena |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                              | 3      | 4     |
| <b>I</b>     | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>                                                                                             |        |       |
| 1            | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                                                                      | 30     |       |
| 2            | Tynk zawierający azbest                                                                                                        | 30     |       |
| 3            | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )                                                    | 25     |       |
| 4            | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                                                                 | 10     |       |
| <b>II</b>    | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                                 |        |       |
| 5            | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                                                      | 60     |       |
| 6            | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                    | 30     |       |
| 7            | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach                                           | 15     |       |
| 8            | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń                                                                                          | 0      |       |
| <b>III</b>   | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                     |        |       |
| 9            | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac                                                                                            | 30     |       |
| 10           | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)                                                                                 | 15     |       |
| 11           | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                                                                      | 10     |       |
| 12           | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne                                                                | 10     |       |
| 13           | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                                                                   | 0      |       |
| <b>IV</b>    | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>                                                         |        |       |
| 14           | Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                                                   | 30     |       |
| 15           | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem                                                                       | 25     |       |
| 16           | W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                                                                      | 25     |       |
| 17           | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)                                                                                                 | 20     |       |
| 18           | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)                                                                 | 10     |       |
| 19           | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |
| 20           | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)                                          | 0      |       |
| <b>V</b>     | <b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>                                            |        |       |

|                    |                                                                                                                                    |    |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 21                 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców                                                                                    | 40 |  |
| 22                 | Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)                                                                                 | 30 |  |
| 23                 | Czasowe (np. domki rekreacyjne)                                                                                                    | 15 |  |
| 24                 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)                                                                                            | 5  |  |
| 25                 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |                                                                                                                                    |    |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI   |                                                                                                                                    |    |  |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

załącznik nr 3

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE**



1. Miejsce, adres .....

.....

2. Właściciel/zarządca<sup>\*)</sup>:

a) osoba prawna - nazwa, adres, .....

.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....

.....

3. Tytuł własności .....

.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup> .....

.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup> .....

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .....

7. Planowane usunięcia wyrobów: .....

a) sposób .....

b) przez kogo .....

c) termin .....

8. Inne istotne informacje<sup>4)</sup> .....

.....

.....

(podpis)

Data .....

Objaśnienia:

\*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.